



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.1470
(номер сертификата соответствия)

001992
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение заявителя)

ООО «НАВИТЭС». Юридический адрес: РОССИЯ, 119517, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, улица Нежинская, дом 8, корпус 4, помещение 14, этаж 2, комната 35. ИНН: 7718291197. ОГРН: 5157746198363. Номер телефона/факс: +7(495)7750227, +7(4922)215909. Электронная почта: info@navites.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя)

ООО «НАВИТЭС». Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 600031, Владимирская область, город Владимир, улица Добросельская, дом 216. ИНН: 7718291197. ОГРН: 5157746198363. Номер телефона/факс: +7(495)7750227. Электронная почта: info@navites.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул. д. 23, эт./помещ. I/IV ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru
ОГРН 1237700099471.
Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02 от 20.02.2023 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Изделия теплоизоляционные из пеностекла торговой марки "НЕОПОРМ®": плита, плита с уклоном. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. (с изм. от 14.07.2022)
Показатели: Классы пожарной опасности – КМ0, НГ – негорючие.

Код ОКПД2
23.19.12
Код ТН ВЭД
7016 90 700 1

**ПРОВЕДЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1997 от 06.10.2023 года. Испытательная лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н001470 от 28.09.2023 г.г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н001470 от 29.09.2023 г., Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ПФЛ4.RU.0501.К.00039 сроком действия с 14.06.2023 по 13.06.2026 г., выданного органом по сертификации "Сертификационный центр "Профилогистик", свидетельство о допуске рег. № ПФЛ1.RU.0501 от 23.11.2020, ТУ 23.19.12-004-52631951-2023 «Плиты теплоизоляционные из пеностекла НЕОПОРМ® D150. Технические условия»
ТУ 23.19.12-005-52631951-2023 «Плиты теплоизоляционные из пеностекла НЕОПОРМ® D180. Технические условия»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.10.2023 г. по 06.10.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Балашов Р. В.

Тишкова А. С.