



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ”
(СИСТЕМА “НЦСС”)**

Регистрационный номер № РОСС RU.31237.04ЖРС0
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
№ RU.НЦСС.ОС.011 с 02.06.2017 по 01.06.2022
ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ
И ЭКСПЕРТИЗЫ СТРОИТЕЛЬСТВА»
127576, г. Москва, ул. Новгородская, д. 1, офис 509; тел. 8 (495) 162-64-42

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.НЦСС.011.008.2.ПР.00111

Срок действия с 03 августа 2017 г. по 02 августа 2020 г.

Выдан:

АО «Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР»

600033, г. Владимир, ул. Тумская, д. 10-б;
Адрес производства: 600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 216;
тел./факс 8 (4922) 21-01-42, 8 (4922) 21-59-09

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Изделия теплоизоляционные из пеностекла НЕОПОРМ®

Выпускаются по ТУ 23.19.12-004-43189350-2017

(серийное производство)

ОКПД2 23.19.12.160
ТН ВЭД 7016 90 700 1

Соответствуют требованиям:

ТУ 23.19.12-004-43189350-2017 «Изделия теплоизоляционные из пеностекла НЕОПОРМ®»

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «НЦСС»

Основания для выдачи:

- протокол испытаний № 12 от 25.07.2017 г. ЦЗЛ Компании «СТЭС-ВЛАДИМИР», 600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 216, аттестат аккредитации № RU.НЦСС.АЛ.017 с 29.06.2017 г. по 22.11.2021 г.;
- решение Органа по сертификации о выдаче Сертификата соответствия № 39-ПР от 03.08.2017 г.
- акт о результатах анализа состояния производства продукции № 39-ПР от 02.08.2017 г.
- сертификат соответствия № ССБК RU.ПБ09.Н000260 с 03.07.2014 г. по 02.07.2019 г.

Дополнительная информация:

- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений

**Руководитель
Органа по сертификации**

Эксперт



Д.В. Топчий

Н.И. Харькова

Зарегистрирован в Реестре Системы «НЦСС» 03 августа 2017 г.

02 августа 2018 г.

01 августа 2019 г.

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

Сертификат соответствия не действителен без ежегодного подтверждения его действия, и рельефного оттиска логотипа.
Проверка действия Сертификата соответствия на текущий момент: www.ncsc.prf, www.ncsc.msk.ru.

